


Valena™

Hangoljon a stílusára!



TERMÉKISMERTETŐ

 **legrand**®

www.legrand.hu

Hangoljon a stílusára!

A Legrand úgy alakította ki a Valena™ szerelvénycsalád szín- és hangulatvilágát, hogy mindenki ízlésének és elvárásainak megfelelően tudja igazi otthonná varázsolni lakását, házát.

Klasszikus stílus



Diszkréten elegáns stílus



Modern stílus



Klasszikus stílus

A fehér és elefántcsont szín kiemeli lakberendezési tárgyaink szépségét, s így módon válik a falfelület észrevétlen díszévé.

Diszkréten elegáns stílus

A díszítőcsík időtálló választás a visszafogott otthonokban, ahol tulajdonosaik teljes harmóniában élnek önmagukkal és környezetükkel.

Modern stílus

Modern, erőteljes szín, amellyel egyéni karakterűvé alakíthatja otthonát. Az alumínium és titánium színek a high-tech hangulatú lakások elegáns kiegészítői.



Természetes stílus

A Föld színekkel otthonunk minden szegletéből melegség és természetesség árad, melyek pozitív energiával töltik fel a teret.



Komplett megoldás egy keretben

Kibővült funkcióválasztékával a Valena™ a korszerű otthonok és irodák elmaradhatatlan része.



Komfort szobatermosztát



2xRJ45 Cat6 UTP csatlakozóaljzat



Hangszóró-csatlakozóaljzat



Mozgásérzékelős kapcsoló



Csatlakozóaljzat kiemelővel



Csillárkapcsoló jelzőfényvel



Nyomógombos fényerőszabályzó



Egypólusú kapcsoló csengőjellel és jelzőfényvel



Redőnykapcsoló



TV-RD-SAT csatlakozóaljzat




Kihangosítórendszer kezelőegységei



Variálja kedve szerint

Több lehetőség a keret lepattintásával! A keretet kedve szerint cserélheti, így szabadon variálhatja a színeket, hangulatokat, a klasszikus stílusból könnyedén válthat a lendületes vagy a természetes stílusra!



Hozza ritmusba lakását

A Valena™ kihangosítórendszerrel a zene a lakás minden pontján eléri Önt. Hallgassa és élvezze a beépített FM rádió vagy saját MP3 lejátszója/számítógépe vagy házimozzi rendszere által nyújtott szórakoztatást a lakás bármely helyiségében az Ön által kiválasztott hangerőn.

Egyhelyiséges kihangosítás:

A beépített rádióknak vagy a külső bemenetre csatlakoztatott hangforrásnak köszönhetően a lakás egy helyiségében (pl. konyha, fürdőszoba) egyszerűen tudunk kellemes háttérzenét hallgatni.

Többhelyiséges kihangosítás:

Segítségével a lakáson belül egyfajta kommunikációs rendszert alakíthatunk ki a hagyományos szolgáltatásokon túl; központi hívásfunkció, szoba-szoba közötti kommunikáció, szoba-zóna közötti kommunikáció, gyermekfelügyelet, ébresztőóra stb. A rendszer lehetővé teszi a három különböző hangforrásból (központi, helyi rádió, helyi külső bemeneti) történő választást.



Egyhelyiséges kihangosítórendszer kezelőegysége



Többhelyiséges kihangosítórendszer kezelőegysége



Hangsórócsatlakozó




Egyszerű szerelés

Folyamatos újítások a gyors, egyszerű és biztonságos alkalmazás és szerelés érdekében.

■ Rugós visszahúzó-dású rögzítőkörmök.

Visszahúzott állapotban a köröm nem okozhat sérülést és a felszerelést is könnyebbé teszi.




■ A bekötőkapcsok

érintkezésként két bemeneti lehetőséget biztosítanak, így a szerelvények tovább fűzhetők.

■ 21 mm-es mélység,

mely elegendő helyet hagy a kábelezéshez, a szerelvény alatt.




■ A rugós bekötés




megkönnyíti a kapcsolók szerelését. Gyors és biztonságos.

■ A súllyesztőperem




tökéletesen elszigetelt, merev fémlap, melynek kialakítása megkönnyíti a felszerelést akár egyenként, akár sorolva.






Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- mínium	Menny.
VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS						
Kapcsolók 10 AX – 250 V ~						
egypólusú kapcsoló	7744 01		7743 01		7701 01	
kétpólusú kapcsoló	7744 02		7743 02		7701 02	
hárompólusú kapcsoló 400 V	7744 03		7743 03		7701 03	
csillárkapcsoló	7744 05		7743 05		7701 05	
váltókapcsoló	7744 06		7743 06		7701 06	
keresztkapcsoló	7744 07		7743 07		7701 07	
kettős váltókapcsoló	7744 08		7743 08		7701 08	
Kapcsolók fényjelzéssel 10 AX - 250 V~						
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	7744 10		7743 10		7701 10	
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel	7744 49		7743 49		7701 49	
csillárkapcsoló jelzőfényvel	7744 28		7743 28		7701 28	
váltókapcsoló ellenőrzőfényvel	7744 25		7743 25		7701 25	
váltókapcsoló jelzőfényvel	7744 26		7743 26		7701 26	
keresztkapcsoló jelzőfényvel	7744 48		7743 48		7701 48	
Nyomók 10AX - 250 V~						
egypólusú nyomó	7744 11		7743 11		7701 11	
egypólusú nyomó lámpajellel	7744 12		7743 12		7701 12	
egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényvel	7744 13		7743 13		7701 13	
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel 12 V	7744 15		7743 15		7701 15	
Forgatógombos fényerőszabályzók						
fényerőszabályzó 100-1000 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral)	7700 60		7741 60		7702 60	
fényerőszabályzó 40-400 W (izzó, halogén 230 V~)	7700 61		7741 61		7702 61	




Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal					 ÚJDONSÁG	
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- mínium	Menny.
Nyomógombos fényerőszabályzók						
fényerőszabályzó 40-400 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén elektromos és ferromágneses transzformátorral)	7700 62		7741 62		7702 62	
fényerőszabályzó 40-600 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén elektromos és ferromágneses transzformátorral)	7700 74		7741 74		7702 74	
Mozgásérzékelős kapcsolók						
mozgásérzékelős kapcsoló izzó- és halogénlámpához 40-320 W	7742 28		7741 28		7702 28	
mozgásérzékelős kapcsoló izzó- és halogénlámpához 1000 W	7742 29		7741 29		7702 29	
REDŐNYVEZÉRLÉS						
Redőnyvezérlők						
redőnykapcsoló	7744 04		7743 04		7701 04	
redőnynyomó	7744 14		7743 14		7701 14	
redőnyvezérlő Somfy RTS motorhoz	7700 79		7741 79		7702 79	
IP44-es mechanizmusok						
egypólusú kapcsoló	7742 01		7741 01		–	
váltókapcsoló	7742 06		7741 06		–	
keresztkapcsoló	7700 97		7741 97		–	
kettős váltókapcsoló	7700 98		7741 98		–	
kétpólusú kapcsoló	7700 92		7741 92		–	
egypólusú nyomó csengőjellel	7700 99		7741 99		–	
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7742 20		7741 20		–	
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK						
Hőmérséklet-szabályzók						
standard szobatermosztát	7742 26		7741 26		7702 26	
komfort szobatermosztát	7742 27		7741 27		7702 27	




Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- mínium	Menny.
CSATLAKOZÓALJZATOK						
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~						
2P+F csatlakozóaljzat	7744 20		7743 20		7701 20	
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7744 21		7743 21		7701 21	
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7744 22		7743 22		7701 22	
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttel	7743 27		7743 27		7743 27	
2P+F csatlakozóaljzat zöld betéttel	7743 72		7743 72		7743 72	
2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttel	7743 73		7743 73		7743 73	
2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7744 23		7743 23		7701 23	
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7743 94		7743 95		7701 94	
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal	7744 00		7743 70		7701 00	
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal	7744 27		7743 71		7701 27	
Kihangosítórendszer						
sztereó helyi erősítő FM tunerrel, szürke előlappal	7700 69		7700 69		7700 69	
tápegység helyi erősítőhöz beépített hangszóróval, szürke előlappal	7700 70		7700 70		7700 70	
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez	7700 66		7741 66		7702 66	
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez	7700 67		7747 67		7702 67	
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez	7700 68		7741 68		7702 68	
Antennacsatlakozó aljzatok						
TV aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744 29		7743 29		7701 29	
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7744 30		7743 30		7701 30	
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7744 31		7743 31		7701 31	
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744 32		7743 32		7701 32	
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	7744 33		7743 33		7701 33	
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	7744 34		7743 34		7701 34	
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744 35		7743 35		7701 35	




Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- mínium	Menny.
Informatikai csatlakozóaljzatok						
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	7742 38		7741 38		7702 38	
2xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	7742 39		7741 39		7702 39	
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, körmös	7742 30		7741 30		7702 30	
2xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, körmös	7742 31		7741 31		7702 31	
1xRJ45 Cat 5e STP aljzat, csavaros	7742 40		7741 40		7702 40	
2xRJ45 Cat 5e STP aljzat, csavaros	7742 41		7741 41		7702 41	
1xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, csavaros	7742 42		7741 42		7702 42	
2xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, csavaros	7742 43		7741 43		7702 43	
1xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, körmös	7742 46		7741 46		7702 46	
2xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, körmös	7742 47		7741 47		7702 47	
1xRJ45 Cat 6 FTP aljzat, csavaros	7742 32		7741 32		7702 32	
2xRJ45 Cat 6 FTP aljzat, csavaros	7742 33		7741 33		7702 33	
1xRJ45 Cat 6 STP aljzat, csavaros	7742 44		7741 44		7702 44	
2xRJ45 Cat 6 STP aljzat, csavaros	7742 45		7741 45		7702 45	
Telefoncsatlakozó aljzatok						
1xRJ11 aljzat	7744 38		7743 38		7701 38	
2xRJ11 aljzat	7744 39		7743 39		7701 39	
1xRJ45 ISDN aljzat	7744 41		7743 41		7701 41	
Egyéb mechanizmusok						
hotelkártyakapcsoló	7742 34		7741 34		7702 34	
kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (sztereo)	7744 24		7743 24		7701 24	
vakfedél	7744 46		7743 46		7701 46	
kábelkivezető	7744 47		7743 47		7701 47	
Kiegészítők						
univerzális burkolat	7744 80		7743 80		7701 80	
rögzítőkörömszett informatikai csatl.aljzatokhoz	7759 92		7759 92		7759 92	
TV-RD burkolat (D=46,5 mm) hagyományos aljz.hoz	7744 42		7743 42		7701 42	
hotelkártya	15.500.177-7					

















Valena™ kiválasztási táblázat - Egyedi csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- mínium	Menny.
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók						
egypólusú kapcsoló	6927 40		6927 70		6924 51	
kétpólusú kapcsoló	6927 60		6927 72		6924 53	
hárompólusú kapcsoló	6927 61		–		–	
csillárkapcsoló	6927 43		6927 76		6924 54	
váltókapcsoló	6927 41		6927 73		6924 56	
keresztkapcsoló	6927 62		–		6924 59	
kettős váltókapcsoló	6927 63		–		6924 58	
egypólusú kapcsoló jelzőfényel	6927 42		6927 71		6924 52	
csillárkapcsoló jelzőfényel	6927 67		–		6924 55	
váltókapcsoló jelzőfényel	6927 66		–		6924 57	
egypólusú nyomó	6927 45		–		6924 60	
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényel	6927 65		–		–	
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	6927 44		–		–	
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~						
2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16 A - 250 V~	6927 47		6927 81		6924 61	
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	6927 57		6927 82		–	
Informatikai csatlakozóaljzatok						
1xRJ11 telefonaljzat	6927 51		6927 86		–	
2xRJ11 telefonaljzat	6927 53		–		–	
1xRJ45 ISDN aljzat	6927 56		–		–	
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	6927 50		–		–	
Antennacsatlakozó aljzatok						
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 48		6927 83		6924 63	
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	6927 54		–		–	
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	6927 55		6927 84		6924 64	
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 49		–		–	

Valena™ kiválasztási táblázat - Egyedi csomagolású termékek








Komplett szerelvények kerettel, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- mínium	Menny.
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók						
egypólusú kapcsoló	6927 00		6927 20		–	
csillárkapcsoló	6927 04		6927 24		–	
váltókapcsoló	6927 02		6927 22		–	
egypólusú nyomó	–		6927 25		–	
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	–		6927 23		6924 66	
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~						
2P+F csatlakozóaljzat	6927 06		6927 26		–	
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	6927 16		6927 36		–	
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal	6927 07		6927 27		6924 62	
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolat	6927 17		–		–	
Informatikai csatlakozóaljzatok						
1xRJ11 telefonaljzat	6927 09		6927 29		–	
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	–		6927 28		6924 65	
Antennacsatlakozó-aljzatok						
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	–		6927 31		–	
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 10		6927 30		–	

Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai és egyedi csomagolású

	Keretek	Egyes		Kettős vízszintes		Kettős függ.	Hármas vízszintes		
									
		Szakmai	Egyedi	Szakmai	Egyedi	Szakmai	Szakmai	Egyedi	
Klasszikus	Fehér 	7744 51	6928 00	7744 52	6928 15	7744 56	7744 53	6928 30	
	Elefántcsont 	7743 51	6927 96	7743 52	6928 20	7743 56	7743 53	6928 35	
Diszkrétén elegáns	Kristály 	7744 61	6928 04	7744 62	6928 19	7744 66	7744 63	6928 34	
	Opálkék 	7744 71	6928 01	7744 72	6928 16	7744 76	7744 73	6928 31	
	Borostyán-sárga 	7744 81	6928 02	7744 82	6928 17	7744 86	7744 83	6928 32	
	Palaszürke 	7744 91	6928 03	7744 92	6928 18	7744 96	7744 93	6928 33	
	Króm 	7742 91	6928 91	7742 92	6928 92	7742 96	7742 93	6928 94	
Természetes	Umbrabarna 	7700 01	6928 66	7700 02	6928 67	7700 06	7700 03	6928 69	
	Terrakotta 	7700 11	6928 71	7700 12	6928 72	7700 16	7700 13	6928 74	
	Agyagbarna 	7700 21	6928 61	7700 22	6928 62	7700 26	7700 23	6928 64	
Lendületes	Búzavirág 	7700 31	6928 81	7700 32	6928 82	7700 36	7700 33	6928 84	
	Aranyeső 	7700 41	6928 86	7700 42	6928 87	7700 46	7700 43	6928 89	
	Mályva 	7700 51	6928 76	7700 52	6928 77	7700 56	7700 53	6928 79	
Modern	Alumínium 	7701 51	6967 19	7701 52	6967 20	7701 56	7701 53	6967 21	
	Titánium 	7701 61	6967 22	7701 62	6967 23	7701 66	7701 63	6967 24	

**ÚJ
DONSÁG**

termékek

	Hármas függ.	Négyes vízsz.	Négyes függ.	Ötös vízsz.	Ötös függ.	Vízmentes (IP44)		Kiemelő keret	
									
	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Egyedi	Szakmai	Egyedi
	7744 57	7744 54	7744 58	7744 55	7744 59	7744 50	6928 10	7761 81	6928 60
	7743 57	7743 54	7743 58	7743 55	7743 59	7743 50	6928 11	7761 31	–
	7744 67	7744 64	7744 68	7744 65	7744 69	–	–	–	–
	7744 77	7744 74	7744 78	7744 75	7744 79	–	–	–	–
	7744 87	7744 84	7744 88	7744 85	7744 89	–	–	–	–
	7744 97	7744 94	7744 98	7744 95	7744 99	–	–	–	–
	7742 97	7742 94	7742 98	7742 95	7742 99	–	–	–	–
	7700 07	7700 04	7700 08	7700 05	7700 09	–	–	–	–
	7700 17	7700 14	7700 18	7700 15	7700 19	–	–	–	–
	7700 27	7700 24	7700 28	7700 25	7700 29	–	–	–	–
	7700 37	7700 34	7700 38	7700 35	7700 39	–	–	–	–
	7700 47	7700 44	7700 48	7700 45	7700 49	–	–	–	–
	7700 57	7700 54	7700 58	7700 55	7700 59	–	–	–	–
	7701 57	7701 54	7701 58	7701 55	7701 59	–	–	–	–
	7701 67	7701 64	7701 68	7701 65	7701 69	–	–	–	–



◀ Kérje ingyenes katalógusainkat!



Legrand Kereskedelmi Iroda

1117 Budapest, Infopark sétány 1., I épület
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/323-0977

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210



Szakmai Vevőszolgálat
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu